

Torrentel riojano

Vass2R14s036-040



INRA Collection Vassal-Montpellier


2425Mtp2

1-38 S1
Torrentel riojano =
Malvoisie musquée
Clos E B 14 A 36-40


Torrentel riojano = Malvoisie musquée

1-38 S1

not' { de vignes
mais panaché







2425 2
DESIGNATION *Torontel riojano =*
CLOS 1 PLANCHE 38 RANG 5 souche 1

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 7-8-73

Date de Maturité : 3-9-73 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18x17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 0 avec pépins - apyrène

s4 2 JUS : inc. - coloré

s5 1

2425
DESIGNATION *Torontel riojano = Malvoisie*
CLOS 1 PLANCHE 38 RANG 5 Souche 1

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-74

Date de maturité : 4-9-74 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 1 avec pépins - apyrène

s4 4

JUS : inc. - coloré

s5 2

Malvoisie 1m
DESIGNATION *Torontel riojano =*
CLOS 1 PLANCHE 38 RANG 3 Souche 1

Vigueur : 4,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 4-9-75 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18x16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 3

s4 2 JUS : inc. - coloré

s5 6

Voir
De bon

Année : 1974

Emplacement 1.38 S1

Tarrantel riojano =

Halvoisie musquée

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|-----|--|--|--|--|
| | | 27.3 | 1.4 | | | | |
| 1 | 3 | 0 | 2 | | | | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 4 | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 4 | | | | |

De 30-3.75
+10

Année : 1975

Emplacement 1.38 S1

Tarrantel riojano = Halvoisie musquée

Désignation /

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|------|---------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | 2.4 | | | | | |
| TL 1 | 9 | 1 | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | | | | |
| 3 | 4 | 2 | | | | | |
| 4 | 4 | 2 | | | | | |
| TL 5 | 8 | 1 | | | | | |

+20

De 2-4-75x

Année : 1976.

Emplacement ... 1. 38. 51

Torrentel nigans - Halvoise surpasse

Désignation

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|------|-----|--|-----|
| | | 22.3 | 25.3 | 29.3 | 2.4 | | |
| 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6. | | |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6. | | |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5. | | |
| 4 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | | |
| 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7. | | +16 |

0.6.76

ANNEE : 1994

NOM Torrentel nigans
242502

EMPLACEMENT 1 38 51 -

2.2.4.36.50

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Parti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-----------|------|------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| | | début | mi/fin | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | | | | | | 22.5 | 24.5 | 26.5 | | | | |
| 2 | | | | | | | +1 | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M
 Four : Mill :
 Baie : TC - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Fort : Vigueur :

Tonantel riojano = Malvoisie musquée

Désignation :

Emplacement :

4138 S1 2.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes (8) - autres 9.
jaune

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 73

N° ordre

Tournefortia rioxana = Malvastrum musquée

Désignation :

4138 S1

VASSAL

Planche

côté

N°

souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (8) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 73

Désignation :

Fouantel riazano = Malvoisie musquée

Emplacement :

1-38 51 4-4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3). *parfois quelques raies très légères*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 73

Désignation :

Torralia naja : Malvoïdée Musquée

Emplacement :

1.38 § 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 5.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 (5.)

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) ¹⁸ - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) ¹⁹ - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) ^{light} - ovoïde 3 - troncovoidé 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. ^{avec pepino} (8)
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) ^{avec} - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

-Calvo 74

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Forantel riojano = Malvoisie musquée
1-38 S1 A-1

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Écorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3),
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ... 5 à 14 cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire

: étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

N° d'ordre : 2425.02

Désignation : Torrontel riojano
= Malvoisie musquée

Origine :

Emplacement : 1 - 38 - 81

| | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---|
| 8 - Angle des nervures | 1 - 2 - 3. | 4 |
| 9 - L ₁ /L | 1 - 2 - 3. | |
| 10 - L ₂ /L | 1 - 2. | |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - 5 - 7 - 9. | |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - 2 - 3. | |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - 1 - 2 - 3. | |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. | |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. | |
| 16 - Dents : forme | 1 - 2 - 3. | |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - 2 - 3. | |
| 18 - Angle lob. term. | 1 - 2 - 3. | |
| 19 - Base nerv. (gar. au dég.) | 1 - 2 - 3. | |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. | |
| 21 - Angle L ₃ L ₄ L' ₃ | 1 - 2 - 3. | |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - 3 - 4 - 5. | |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | | |
| Direction | : 1 - 2 - 3. | |
| Forme | : 4 - 5. | |
| Médiane/Base | : 6 - 7 - 8. | |

Domergue 76